CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Después de una cirugía de implante dental

Restaurativa · Cisco Dental — Dental Fitness

Un implante dental es una raíz de titanio colocada en el hueso, que luego se une a él durante las semanas siguientes — un proceso llamado oseointegración. Un cuidado suave y disciplinado en los primeros días prepara esa unión para el éxito.

Proteja el área — primeras 24 horas

- Muerda la gasa según se le indicó para controlar el sangrado; es normal un sangrado ligero durante un día.
- NO se enjuague con fuerza, no escupa, no use popote (pajilla) ni fume — tanto la succión como el humo ponen en riesgo la cicatrización.
- No levante ni jale el labio para ver el área; esto puede tensionar la zona quirúrgica y cualquier punto de sutura.

Hinchazón y comodidad

- Se espera hinchazón y moretones que alcanzan su punto máximo alrededor del día 2–3. Aplique una compresa fría en la cara, 20 minutos sí / 20 no, durante el primer día.
- Tome todos los medicamentos exactamente como se le recetaron, y termine los antibióticos por completo — esto es importante para el éxito del implante.

Alimentación

- Consuma alimentos blandos, frescos y nutritivos durante los primeros días y mastique lejos del implante.
- Manténgase bien hidratado con agua; evite el alcohol mientras toma medicamentos recetados.

Higiene

- Mantenga limpio el resto de su boca cepillándose normalmente, evitando el área quirúrgica durante el primer día.
- Comience enjuagues suaves de agua tibia con sal al día siguiente de la cirugía; si se le dio un enjuague recetado, úselo según las indicaciones.
- Si se colocaron puntos de sutura, pueden ser absorbibles o retirarse en una cita de seguimiento — le diremos cuál es su caso.

A largo plazo

- El implante sana debajo de la encía durante varias semanas a unos meses antes de colocar el diente definitivo. Acuda a todas sus citas de seguimiento para que podamos confirmar que se está integrando

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

bien.

Cuándo llamarnos

Llame a nuestro consultorio al (254) 442-2000 si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Sangrado que no disminuye después de 45–60 minutos de presión constante
- Hinchazón que empeora después del tercer día en lugar de mejorar
- Fiebre, escalofríos, o un mal sabor u olor que no desaparece
- Dolor que aumenta después del día 3, o que no se controla con el plan indicado
- Cualquier reacción a un medicamento recetado (sarpullido, ronchas, dificultad para respirar — si tiene dificultad para respirar, llame al 911)