CISCO DENTAL
Jarred K Donald DDS

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

INSTRUCCIONES POSTOPERATORIAS

Después de una dentadura inmediata

Restaurativa · Cisco Dental — Dental Fitness

Una dentadura inmediata se coloca el mismo día en que se le extraen los dientes, así que nunca se queda sin dientes. También funciona como un vendaje sobre las áreas quirúrgicas — y precisamente por eso las primeras 24 horas tienen una regla firme.

★ No se la quite durante las primeras 24 horas

- Deje la dentadura inmediata puesta durante las primeras 24 horas, o el tiempo que le indique el Dr. Donald — incluso mientras duerme.
- Ejerce una presión suave que controla el sangrado y la hinchazón y permite que el tejido sane con la forma correcta. Si se la quita demasiado pronto, las encías pueden hincharse y es posible que no pueda volver a ponérsela.
- El Dr. Donald lo verá al día siguiente de la colocación para quitársela por primera vez y revisar juntos las áreas.

Sangrado e hinchazón

- Es normal algo de sangrado durante el primer día; mantenga la dentadura en su lugar y descanse con la cabeza elevada.
- Aplique una compresa fría en la cara, 20 minutos sí / 20 no, durante las primeras horas para reducir la hinchazón.
- Tome todos los medicamentos exactamente como se le recetaron y termine cualquier antibiótico.

Comer y enjuagarse

- Consuma alimentos blandos y frescos y mucha agua durante los primeros días; mastique con suavidad y de manera uniforme.
- NO se enjuague, no escupa, no use popote (pajilla) ni fume durante las primeras 24 horas — la succión altera las áreas en cicatrización debajo de la dentadura.
- A partir del día siguiente, y después de que le hayamos enseñado cómo hacerlo, comience enjuagues suaves de agua tibia con sal y quítese la dentadura para limpiarla a ella y a sus encías.

Qué esperar en las próximas semanas

- A medida que sanan las áreas de las extracciones, sus encías se encogen hasta su forma final. Esto es de esperarse — y significa que su dentadura inmediata se aflojará durante los primeros meses.

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.

700 Conrad Hilton Blvd
Cisco, TX 76437
(254) 442-2000

- Lo manejamos con rebases temporales y, cuando termine la cicatrización (por lo general en unos meses), con un rebase permanente o una dentadura definitiva nueva. Acuda a todas sus citas de seguimiento para que podamos mantenerla bien ajustada y cómoda.

Cuándo llamarnos

Llame a nuestro consultorio al (254) 442-2000 si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Sangrado que no disminuye después de 45–60 minutos de presión constante
- Hinchazón que empeora después del tercer día en lugar de mejorar
- Fiebre, escalofríos, o un mal sabor u olor que no desaparece
- Dolor que aumenta después del día 3, o que no se controla con el plan indicado
- Cualquier reacción a un medicamento recetado (sarpullido, ronchas, dificultad para respirar — si tiene dificultad para respirar, llame al 911)

Información educativa para nuestros pacientes — no sustituye la orientación individual que el Dr. Donald le brinda para su atención. Si tiene dudas, llámenos.